




KINSHUN

PNEUMATIC TOOL

金順氣動筆型刻模機



AIR micro grinder

LABOR SAVING DIE GRINDERS

エアーマイクログラインダー **Plus** シリ
プラス

より強く、より速く、より使いやすく
ものづくりをサポートするのマイクロハンドツール
speed rotation and precise processing

SHENG HUI AIR TOOLS CO.,LTD,

Specializing in the production of pneumatic air engraving machine (Micro Air Grinder) company.

In order to provide better product quality, we manufacture and produce our own automatic STAR (Automatic lathe) turning and milling machine in the factory. All kinds of pneumatic parts are designed to provide customers with higher accuracy. Precision and durability. The long-lasting products allow the series of products we produce to maintain the same high quality and stability. They have indeed met the market demand and have won high praise for their quality.

專利結構 (patent structure)

舊款粉末冶金機種

Labels: 碳鋼轉子 (Carbon steel rotor), 同心外殼 (Concentric shell), 電木葉片 (Bakelite blade), 粉末冶金氣缸 (Powder metallurgy cylinder).

舊款生產模式

粉末冶金氣缸硬度低-表面毛細孔大
容易造成氣缸-葉片磨損-扭力降低
The surface of the powder metallurgy cylinder is not flat, which reduces the durability of the blade during operation.

KINSHUN®

Labels: 不銹鋼轉子 (Stainless steel rotor), 偏心外殼 (Eccentric outer casing), 複合材料葉片 (Composite blade), 合金鋼氣缸 (Alloy steel cylinder).

WIN 勝

新結構氣缸模式

SCM420車銑氣缸+熱處理+內孔鏡面研磨
葉片耐用性提高+氣缸不磨損+扭力增加
Turning and milling alloy steel cylinders. Grinding the inner diameter of the cylinder again makes the cylinder and the blade fit more. Increases durability and high torque generation.



中華民國專利證書

新型第 M585682 號

新型名稱: 旋轉式氣動工具

專利權人:

新型創作人: 潘彩兒

專利權期間: 自2019年11月1日至2029年8月19日止

上開新型案依專利法規定通過形式審查取得專利權
行使專利權如未提示新型專利技術報告不得進行警告

經濟部智慧財產局 局長 **洪淑敏**

中華民國 108 年 11 月 1 日




注意: 專利權人及依法權的承繼者, 其專利權在官報登載後始能行使。

日本車銑機台 STAR(Automatic lathe)
生產實況影片



KIN-860A

超重切削 . 超高扭力機型一
鎢鋼滾磨刀專用機型

High torque, strong cutting force,
strong force



型號 /Model No	KIN-860A
轉速 /Free Speed	50000 rpm
淨重 /Net Weight	98.5g
尺寸 /Dimension	140mm+Ø19.0mm
夾頭 /Collet	3.0mm(2.38or3.175)

KIN-960A

白鐵曲線型外殼 . 超耐用 .
高扭力機型 (耐摔)

White iron curve type high torque super
durable type



型號 /Model No	KIN-960A
轉速 /Free Speed	65000 rpm
淨重 /Net Weight	106g
尺寸 /Dimension	140mm+Ø19.0mm
夾頭 /Collet	3.0mm(2.38or3.175)

KIN-AG6

3+6MM 雙夾頭兩用機
方便使用 3mm+6mm 雙柄徑

3+6MM Dual use



型號 /Model No	KIN-AG6
轉速 /Free Speed	35000 rpm
淨重 /Net Weight	110g
尺寸 /Dimension	150mm+Ø19mm
夾頭 /Collet	3.0mm+6mm(3.175or6.35)

KIN-360A

3+6MM 強力型雙夾頭兩用機
(機械夾持) 高剛性高扭力

High torque 3+6MM Dual use



型號 /Model No	KIN-360A
轉速 /Free Speed	30000rpm
淨重 /Net Weight	200g
尺寸 /Dimension	165mm+Ø23.0mm
夾頭 /Collet	3.0mm+6mm

KIN-911

高檔中扭力耐用型

High torque and durable



型號 / Model No	KIN-911
轉速 / Free Speed	65000 rpm
淨重 / Net Weight	70.7g
尺寸 / Dimension	140mm+Ø15.5mm
夾頭 / Collet	3.0mm(2.38or3.175)

KIN-830A

靜音高扭力曲線型外殼設計
(80 分貝)

Mute High torque -80 decibel



型號 / Model No	KIN-830A
轉速 / Free Speed	60000 rpm
淨重 / Net Weight	72.9g
尺寸 / Dimension	140mm+Ø17.0mm
夾頭 / Collet	3.0mm(2.38or3.175)

KIN-3BSN

日式 12 角外殼機型 - 高檔
中扭力耐用型 Japanese-style

High torque and durable



型號 / Model No	KIN-3BSN
轉速 / Free Speed	65000 rpm
淨重 / Net Weight	71.2g
尺寸 / Dimension	140mm+Ø16.0mm
夾頭 / Collet	3.0mm(2.38or3.175)

KIN-810

一體式單夾頭耐用型
Integrally Molded Collet

High Concentricity



型號 / Model No	KIN-810
轉速 / Free Speed	65000 rpm
淨重 / Net Weight	73.3g
尺寸 / Dimension	140mm+Ø16.0mm
夾頭 / Collet	3.0mm(4.0mm)

金順氣動筆型刻模機的迴轉同心度可達 0.01~0.03M/M(業界第一)
 The rotary concentricity of the engraving machine can reach 0.01~0.03M/M (the first in the industry).

KIN-820

德式一體夾頭 German-Style
 Integrally Molded Collet



型號 /Model No	KIN-820
轉速 /Free Speed	65000 rpm
淨重 /Net Weight	73.6g
尺寸 /Dimension	140mm+Ø16.0mm
夾頭 /Collet	3.0mm(2.38)

KIN-670

日式 12 角外殼機型 / 高轉速耐用型 Japanese-Style
 High speed and durable



型號 /Model No	KIN-670
轉速 /Free Speed	70000 rpm
淨重 /Net Weight	72.6g
尺寸 /Dimension	140mm+Ø16.0mm
夾頭 /Collet	3.0mm(2.38or3.175)

KIN-630

高轉速專用型
 High Speed



型號 /Model No	KIN-630
轉速 /Free Speed	70000 rpm
淨重 /Net Weight	64.9g
尺寸 /Dimension	140mm+Ø15.5mm
夾頭 /Collet	3.0mm(2.38or3.175)

KIN-230

高轉速專用型
 High Speed



型號 /Model No	KIN-230
轉速 /Free Speed	70000 rpm
淨重 /Net Weight	64.4g
尺寸 /Dimension	140mm+Ø15.5mm
夾頭 /Collet	3.0mm(2.38or3.175)

KIN-111A

工業級刻字筆

MIRCO AIR ENGRAVING



型號 / Model No	KIN-111A
轉速 / Free Speed	18000SPM/34000 BPM
淨重 / Net Weight	120g
尺寸 / Dimension	140mm+Ø18.0mm
鎢鋼筆頭 / Tungsten steel nib	2.0mm

MAG-093A

90°平面研磨專用型

90°Surface Grinder



型號 / Model No	MAG-093A
轉速 / Free Speed	23500 rpm
淨重 / Net Weight	161g
尺寸 / Dimension	143.5mm+Ø17.0mm
底盤 / Chassis	30mm

MAG-123A

120° (45°) 平面研磨專用型

120°(45°) Surface Grinder



型號 / Model No	MAG-123A
轉速 / Free Speed	23500 rpm
淨重 / Net Weight	165g
尺寸 / Dimension	155mm+Ø17.0mm
底盤 / Chassis	30mm

MAG-121A

120° (45°) 內徑研磨專用型

120°(45°) Inner Diameter Grinding



型號 / Model No	MAG-121A
轉速 / Free Speed	52500 rpm
淨重 / Net Weight	123g
尺寸 / Dimension	147mm+Ø17.0mm
夾頭 / Collet	3.0mm(2.38or3.175)

MAG-095A

95°內徑研磨專用型
95° Inner Diameter Grinding



型號 / Model No	MAG-095A
轉速 / Free Speed	52500 rpm
淨重 / Net Weight	125g
尺寸 / Dimension	139mm+Ø17.0mm
夾頭 / Collet	3.0mm(2.38or3.175)

MAG-095D

95°內徑研磨專用型 (狹隘空間使用)
95° Inner Diameter Grinding
(Narrow Space Use)



型號 / Model No	MAG-095D
轉速 / Free Speed	52500 rpm
淨重 / Net Weight	119g
尺寸 / Dimension	139mm+Ø17.0mm
夾頭 / Collet	3.0mm(2.38)

MAG-121D

120° (45°) 內徑研磨專用型
(狹隘空間使用)
120° (45°) Inner Diameter
Grinding(Narrow Space Use)



型號 / Model No	MAG-121D
轉速 / Free Speed	52500 rpm
淨重 / Net Weight	117g
尺寸 / Dimension	147mm+Ø17.0mm
夾頭 / Collet	3.0mm(2.38)

各類配件



型號 / Model No
風管組 / Tracheal
板手 / Wrench
夾頭 / Colle
螺帽 / Clamping Nut
注油器 / Oil injector
海綿套 / sponge cover
UTR- 夾頭 / Flat. Round (Collet)
UTR- 主軸心 / Principal Axis

KIN-AG70

加長筆型氣動刻模機 (3+6MM)
lengthen Micro Air Grinder



型號 /Model No	KIN-AG70
轉速 /Free Speed	35000 rpm
淨重 /Net Weight	170g
尺寸 /Dimension	220mm+Ø19.0mm
夾頭 /Collet	3.0mm/6mm(3.175-6.35)

KIN-AG120

加長筆型氣動刻模機 (3+6MM)
lengthen Micro Air Grinder



型號 /Model No	KIN-AG120
轉速 /Free Speed	35000 rpm
淨重 /Net Weight	210g
尺寸 /Dimension	270mm+Ø19.0mm
夾頭 /Collet	3.0mm/6mm(3.175/6.35)

KIN-AG205

加長筆型氣動刻模機 (3+6MM)
lengthen Micro Air Grinder



型號 /Model No	KIN-AG205
轉速 /Free Speed	35000 rpm
淨重 /Net Weight	280g
尺寸 /Dimension	355mm+Ø19.0mm
夾頭 /Collet	3.0mm/6mm(3.175/6.35)

KIN-625

6mm 刻模機一體成型夾頭準確型
Integrally Molded Collet



型號 /Model No	KIN-625
轉速 /Free Speed	25000 rpm
淨重 /Net Weight	320g
尺寸 /Dimension	155mm+Ø33mm
夾頭 /Collet	3.0mm/6mm(3.175/6.35)
排氣 /Exhaust System	後排氣 /Rear

新結構鋼材車銑汽缸 (高轉速 / 高扭力) - 合金鋼 SCM420
(New structural steel milling cylinder (high speed / high torque) - alloy steel SCM420.)

UTR-30(0.3mm)

氣動往復式超音波研磨機

Reciprocating Polishing Machine.
Ultrasonic-Turbo style



型號 / Model No	UTR-30
轉速 / Free Speed	52500 rpm
淨重 / Net Weight	190g
尺寸 / Dimension	205mm+Ø30.0mm
夾頭 / Collet	○ =3mm(1/8") □ =0.5~3mmx4~10mm
往復行程 / Reciprocating Stroke	0.3MM- ㎎

UTR-70(0.7mm)

氣動往復式超音波研磨機

Reciprocating Polishing Machine.
Ultrasonic-Turbo style



型號 / Model No	UTR-70
轉速 / Free Speed	35000 rpm
淨重 / Net Weight	190g
尺寸 / Dimension	205mm+Ø30.0mm
夾頭 / Collet	○ =3mm(1/8") □ =0.5~3mmx4~10mm
往復行程 / Reciprocating Stroke	0.7MM- ㎎

UTR-100(1.0mm)

氣動往復式超音波研磨機

Reciprocating Polishing Machine.
Ultrasonic-Turbo style



型號 / Model No	UTR-100
轉速 / Free Speed	30000 rpm
淨重 / Net Weight	190g
尺寸 / Dimension	205mm+Ø30.0mm
夾頭 / Collet	○ =3mm(1/8") □ =0.5~3mmx4~10mm
往復行程 / Reciprocating Stroke	1.0MM- ㎎

UTR-120(1.2mm)

氣動往復式超音波研磨機

Reciprocating Polishing Machine.
Ultrasonic-Turbo style



型號 / Model No	UTR-120
轉速 / Free Speed	25000 rpm
淨重 / Net Weight	190g
尺寸 / Dimension	205mm+Ø30.0mm
夾頭 / Collet	○ =3mm(1/8") □ =0.5~3mmx4~10mm
往復行程 / Reciprocating Stroke	1.2MM- ㎎

KIN-520A

日式旋鈕強力型刻模機 (3+6MM)
Japanese style knob strong type



型號 /Model No	KIN-520A
轉速 /Free Speed	22000 rpm
淨重 /Net Weight	330g
尺寸 /Dimension	185mm+Ø35mm
夾頭 /Collet	6mm+3mm(3.175-6.35)
排氣 /Exhaust System	後排氣 /Rear

KIN-520A-4

日式旋鈕強力型加長刻模機 (3+6MM)
lengthen Japanese style knob strong type



型號 /Model No	KIN-520A-4
轉速 /Free Speed	22000 rpm
淨重 /Net Weight	445g
尺寸 /Dimension	265mm+Ø35mm(19Ø+100mm)
夾頭 /Collet	6mm+3mm(3.175-6.35)
排氣 /Exhaust System	後排氣 /Rear

KIN-520A-6

日式旋鈕強力型加長刻模機 (3+6MM)
lengthen Japanese style knob strong type



型號 /Model No	KIN-520A-6
轉速 /Free Speed	22000 rpm
淨重 /Net Weight	507g
尺寸 /Dimension	315mm+Ø35mm(19Ø+150mm)
夾頭 /Collet	6mm+3mm(3.175-6.35)
排氣 /Exhaust System	後排氣 /Rear

KIN-520A-10

日式旋鈕強力型加長刻模機 (3+6MM)
lengthen Japanese style knob strong type



型號 /Model No	KIN-520A-10
轉速 /Free Speed	22000 rpm
淨重 /Net Weight	628g
尺寸 /Dimension	420mm+Ø35mm(19Ø+250mm)
夾頭 /Collet	6mm+3mm(3.175-6.35)
排氣 /Exhaust System	後排氣 /Rear

KIN-510A

日式壓板式強力型刻模機 (3+6MM)

Japanese push type



型號 /Model No	KIN-510A
轉速 /Free Speed	22000 rpm
淨重 /Net Weight	386g
尺寸 /Dimension	185mm+Ø35mm
夾頭 /Collet	6mm+3mm(3.175-6.35)
排氣 /Exhaust System	後排氣 /Rear

KIN-510A-4

日式壓板式強力型加長刻模機 (3+6MM)

lengthen Japanese push type



型號 /Model No	KIN-510A-4
轉速 /Free Speed	22000 rpm
淨重 /Net Weight	500g
尺寸 /Dimension	265mm+Ø35mm(19Ø+100mm)
夾頭 /Collet	6mm+3mm(3.175-6.35)
排氣 /Exhaust System	後排氣 /Rear

KIN-510A-6

日式壓板式強力型加長刻模機 (3+6MM)

lengthen Japanese push type



型號 /Model No	KIN-510A-6
轉速 /Free Speed	22000 rpm
淨重 /Net Weight	560g
尺寸 /Dimension	315mm+Ø35mm(19Ø+150mm)
夾頭 /Collet	6mm+3mm(3.175-6.35)
排氣 /Exhaust System	後排氣 /Rear

KIN-510A-10

日式壓板式強力型加長刻模機 (3+6MM)

lengthen Japanese push type



型號 /Model No	KIN-510A-10
轉速 /Free Speed	22000 rpm
淨重 /Net Weight	628g
尺寸 /Dimension	420mm+Ø35mm(19Ø+250mm)
夾頭 /Collet	6mm+3mm(3.175-6.35)
排氣 /Exhaust System	後排氣 /Rear



生輝氣動工具有限公司 / 群崴企業

SHENG HUI AIR TOOLS CO.,LTD

台中 (銷售部):TEL:+886-4-24180009

(Sales):FAX:+886-4-24062815

E-mail:qunwei0609@gmail.com

嘉義 (工廠技術研發部):TEL:+886-5-3713360

(Factory):FAX:+886-5-3713001

E-mail:shenghuair@gmail.com

銷售 :412-62 臺中市大里區德芳一街 97 號

Sales: ADD: No.97, Defang 1st St., Dali Dist., Taichung City 41262, Taiwan

工廠 : 612-44 嘉義縣太保市春珠 85 號

Factory: ADD: No.85, Chunzhu, Taibao City, Chiayi County 61244, Taiwan

網址 (WEBSITE): <https://www.shenghuair.com> / <https://tw.shenghuair.com>

業務經理 : 劉信宏

business manager: LIU.HSIN HUNG (jack)

Zip Code:412-62 Mobile:+886-917-509797

LINE ID:qunwei0609

